

Hinweise zur Meldung von Vogelbeobachtungen für die Avifaunistische Arbeitsgemeinschaft Lüchow - Dannenberg

Alle nicht in der Liste enthaltenen Arten sollten grundsätzlich gemeldet werden,
ebenso besondere Beobachtungen auch von häufigen Arten.

	Alle Beobach- tungen	Brutzeit- Beobacht.	bes. und systemat. Beobacht		Alle Beobach- tungen	Brutzeit- Beobacht.	bes. und systemat. Beobacht.
Haubentaucher:	*			Graugans:			
Rothalstaucher:				Kurzschn.gans:			
Ohrentaucher:				Bläßgans:			
Schwarzhalst.:				Saatgans:			
Zwergtaucher:				Zwerggans:			
Kormoran:				Ringelgans:			
Graureiher:				Nonnengans:			
Silberreiher:				Kanadagans:			
Seidenreiher:				Rothalsgans:			
Rohrdommel:				Brandgans:	*		
Zwergdommel:				Nilgans:			
Weißstorch:				Mandarinente:			
Schwarzstorch:				Stockente:			
Höckerschwan:				Schnatterente:	*		
Singschwan:	*			Pfeifente:			
Zwergschwan:				Krickente:			
Streifengans:				Knäkente:	*		
Schneegans:				Spießente:	*		

* alle Daten außerhalb des Elbtales

	Alle Beobachtungen	Brutzeit-Beobacht.	bes. und systemat. Beobacht.		Alle Beobachtungen	Brutzeit-Beobacht.	bes. und systemat. Beobacht.
Löffelente:	*			Wiesenweihe:			
Kolbenente:				Wanderfalke:			
Reiherente:				Baumfalke:			
Bergente:				Merlin:			
Tafelente:				Rotfußfalke:			
Moorente:				Turmfalke:			
Schellente:				Rebhuhn:			
Gänsesäger:				Wachtel:			
Mittelsäger:				Kranich:			
Zwergsäger:				Wasserralle:			
Schreiadler:				Tüpfelsumpfh.:			
Fischadler:				Wachtelkönig:			
Seeadler:				Teichhuhn:			
Rotmilan:				Bläßhuhn:			
Schwarzmilan:				Austernfischer:			
Sperber:				Stelzenläufer:			
Habicht:				Säbelschnäbler:			
Mäusebussard:				Sandregenpf.:			
Rauhfußbuss.:				Flußregenpf.:			
Wespenbuss.:				Goldregenpf.:			
Rohrweihe:				Kiebitzregenpf.:			
Kornweihe:				Steinwälzer:			

	Alle Beobachtungen	Brutzeit-Beobacht.	bes. und systemat. Beobacht.		Alle Beobachtungen	Brutzeit-Beobacht.	bes. und systemat. Beobacht.
Kiebitz:				Weißkopfmöwe			
Sichelstrandl.:	<input type="checkbox"/>			Silbermöwe:	*		
Alpenstrandl.:	<input type="checkbox"/>			Heringsmöwe:			
Zwergstrandl.:	<input type="checkbox"/>			Mantelmöwe:			
Temminckstr.:	<input type="checkbox"/>			Sturmmöwe:			
Odinshühnchen:	<input type="checkbox"/>			Raubseeschw.:			
Rotschenkel:	<input type="checkbox"/>			Flußseeschw.:			
Dkl. Wasserl.:	<input type="checkbox"/>			Zwergseeschw.:			
Grünschenkel:	<input type="checkbox"/>			Trauerseeschw.:			
Flußuferläufer:	<input type="checkbox"/>			Weißfl.seeschw.			
Bruchwasserl.:	<input type="checkbox"/>			Hohltaube:			
Waldwasserl.:	<input type="checkbox"/>			Ringeltaube:			
Kampfläufer:	<input type="checkbox"/>			Türkentaube:			
Gr.Brachvogel:	<input type="checkbox"/>			Turteltaube:			
Regenbrachv.:	<input type="checkbox"/>			Kuckuck:			
Uferschnepfe:	<input type="checkbox"/>			Schleiereule:			
Waldschnepfe:	<input type="checkbox"/>			Uhu:			
Zwergschnepfe:	<input type="checkbox"/>			Waldohreule:			
Bekassine:	<input type="checkbox"/>			Sumpfohreule:			
Lachmöwe:			<input type="checkbox"/>	Rauhfußkauz:			
Zwergmöwe:	<input type="checkbox"/>			Waldkauz:			
Schwarzkopfm.:	<input type="checkbox"/>			Ziegenmelker:			

	Alle Beobachtungen	Brutzeit- Beobacht.	bes. und systemat. Beobacht		Alle Beobachtungen	Brutzeit- Beobacht.	bes. und systemat. Beobacht.
Mauersegler:		<input type="checkbox"/>		Bachstelze:			<input type="checkbox"/>
Bienenfresser:	<input type="checkbox"/>			Gebirgsstelze:	<input type="checkbox"/>		
Blauracke:	<input type="checkbox"/>			Schafstelze:			<input type="checkbox"/>
Eisvogel:	<input type="checkbox"/>			Seidenschw.:	<input type="checkbox"/>		
Wiedehopf:	<input type="checkbox"/>			Raubwürger:	<input type="checkbox"/>		
Schwarzspecht:		<input type="checkbox"/>		Neuntöter:			<input type="checkbox"/>
Grünspecht::	<input type="checkbox"/>			Heckenbraunelle:			<input type="checkbox"/>
Grauspecht:	<input type="checkbox"/>			Feldschwirl:			<input type="checkbox"/>
Buntspecht:			<input type="checkbox"/>	Rohrschwirl:	<input type="checkbox"/>		
Mittelspecht:	<input type="checkbox"/>			Schlagschwirl:	<input type="checkbox"/>		
Kleinspecht:	<input type="checkbox"/>			Teichrohrsäng.:			<input type="checkbox"/>
Wendehals:	<input type="checkbox"/>			Sumpfrohrs.:			<input type="checkbox"/>
Heidelerche:			<input type="checkbox"/>	Drosselrohrs.	<input type="checkbox"/>		
Haubenlerche:	<input type="checkbox"/>			Schilfrohrs.:	<input type="checkbox"/>		
Feldlerche:			<input type="checkbox"/>	Gelbspötter:			<input type="checkbox"/>
Rauchschwalbe:			<input type="checkbox"/>	Dorngrasmücke:			<input type="checkbox"/>
Mehlschwalbe:			<input type="checkbox"/>	Klappergrasm.:			<input type="checkbox"/>
Uferschwalbe:		<input type="checkbox"/>		Gartengrasm.:			<input type="checkbox"/>
Baumpieper:			<input type="checkbox"/>	Sperbergrasm.:	<input type="checkbox"/>		
Wiesenpieper:		<input type="checkbox"/>		Mönchsgrasm.:			<input type="checkbox"/>
Bergpieper:	<input type="checkbox"/>			Fitis:			<input type="checkbox"/>
Brachpieper:	<input type="checkbox"/>			Zilpzalp:			<input type="checkbox"/>

Alle Beobachtungen	Brutzeit-Beobacht.	bes. und systemat. Beobacht.	Alle Beobachtungen	Brutzeit-Beobacht.	bes. und systemat. Beobacht.
Waldlaubsänger:		<input type="checkbox"/>	Tannenmeise:		<input type="checkbox"/>
Wintergoldhäh.:		<input type="checkbox"/>	Kohlmeise:		<input type="checkbox"/>
Sommergoldh.:		<input type="checkbox"/>	Blaumeise:		<input type="checkbox"/>
Grauschnäpper:		<input type="checkbox"/>	Haubenmeise:		<input type="checkbox"/>
Trauerschnäpper:		<input type="checkbox"/>	Sumpfmeise:		<input type="checkbox"/>
Zwergschnäpp.:	<input type="checkbox"/>		Weidenmeise:		<input type="checkbox"/>
Braunkehlchen:	<input type="checkbox"/>		Kleiber:		<input type="checkbox"/>
Schwarzkehl.	<input type="checkbox"/>		Gartenbauml.		<input type="checkbox"/>
Steinschmätzer:	<input type="checkbox"/>		Waldbaumläufer:		<input type="checkbox"/>
Hausrotschwanz:		<input type="checkbox"/>	Zaunkönig:		<input type="checkbox"/>
Gartenrotschw.:	<input type="checkbox"/>		Wasseramsel:	<input type="checkbox"/>	
Rotkehlchen:		<input type="checkbox"/>	Graumammer:	<input type="checkbox"/>	
Blaukehlchen:	<input type="checkbox"/>		Goldammer:		<input type="checkbox"/>
Amsel:		<input type="checkbox"/>	Ortolan:	<input type="checkbox"/>	
Ringdrossel:	<input type="checkbox"/>		Rohrammer:		<input type="checkbox"/>
Wacholderdr.:	<input type="checkbox"/>		Schneeammer:	<input type="checkbox"/>	
Rotdrossel:		<input type="checkbox"/>	Bergfink:	<input type="checkbox"/>	
Singdrossel:		<input type="checkbox"/>	Buchfink:		<input type="checkbox"/>
Misteldrossel:		<input type="checkbox"/>	Erlenzeisig:	<input type="checkbox"/>	
Schwanzmeise:		<input type="checkbox"/>	Birkenzeisig:	<input type="checkbox"/>	
Bartmeise:	<input type="checkbox"/>		Stieglitz:	<input type="checkbox"/>	
Beutelmeise:	<input type="checkbox"/>		Grünfink:		<input type="checkbox"/>

Alle Beobachtungen	Brutzeit-Beobachtungen	bes. und systemat. Beobacht.	Alle Beobachtungen	Brutzeit-Beobachtungen	bes. und systemat. Beobacht.
Gimpel:	<input type="text"/>		Star:		<input type="text"/>
Kernbeißer:	<input type="text"/>		Pirol:	<input type="text"/>	
Hänfling:		<input type="text"/>	Eichelhäher:		<input type="text"/>
Girlitz:	<input type="text"/>		Tannenhäher:	<input type="text"/>	
Karmingimpel:	<input type="text"/>		Elster:		<input type="text"/>
Fichtenkreuzs.:	<input type="text"/>		Kolkrabe:	<input type="text"/>	
Kiefernkreuzs.:	<input type="text"/>		Saatkrähe:	<input type="text"/>	
Feldsperling:		<input type="text"/>	Raben -/ Nebelkr.:		<input type="text"/>
Haussperling:		<input type="text"/>	Dohle:	<input type="text"/>	

Meldungen auf DIN A 5 Ringbuchblatt jeweils für den Zeitraum vom 1.8. - 31. 7., je Art ein Blatt

mit folgenden Angaben: Datum, Anzahl, genaue Ortsbezeichnung, Verhalten, sonstige Bemerkungen, z.B.

Brutzeitbeobachtungen differenzieren nach Brutverdacht und Brutnachweis; genaue Ortsangaben wichtig.

Systematische Untersuchungen:

z.B. Wasservogelzählung, Punkt-Stop-Zählung, Siedlungsdichte-Untersuchungen, Artenkartierung auf Kreisebene oder auch kleinräumiger, regelmäßige Beobachtung eines Gebietes u.ä.

Besondere Beobachtungen:

Ungewöhnlich häufiges / seltenes Auftreten, besondere Verhaltensweisen, und andere erwähnenswerte Beobachtungen

Ihre Beobachtungen tragen zur Dokumentation der Bestandsentwicklung von Brut- und Rastvögeln des Gebietes bei und fließen in den Avifaunistischen Jahresbericht und speziellere Auswertungen ein.

Bitte senden Sie die Beobachtungsblätter jeweils bis August an die Avifaunistische Arbeitsgemeinschaft Lüchow und Dannenberg, Am Taterberg 36, 29468 Bergen / D

Kolkrabe

12.10.98 20 Ex zusammen mit 2 Seeadlern an Luderplatz, Lucie Abt. 4

1.4. 99 1 Paar warnend am Horst (Kiefer), 1,3 km SSO Gr.Heide

20. 7. 99 180 Ex an Mülldeponie Woltersdorf auf Maisacker Nahrung suchend

Fritz Müller-Stahl
Hamburg